

STAUDEN
1959|1960
FRIED. KRUPP HÜGELGÄRTNEREI
Essen • Auf dem Hügel • Ruf 46051

Druck: Fried. Krupp Grafische Anstalt, Essen

Sehr geehrter Interessent und Kunde!

Eine planmäßig betriebene Weiterentwicklung der Bestände in unserer Staudenanlage ermöglicht es uns, Ihnen mit unserem ab Frühjahr 1959 gültigen neuen Katalog ein größeres Sortiment an Qualitätsstauden anzubieten.

Überzeugen Sie sich bitte durch einen Besuch unserer inmitten des Hügelparks gelegenen Staudenanlage von unserer Leistungsfähigkeit und der Güte unserer Kulturen, die für alle Gegebenheiten das Geeignete bieten.

Wir erwarten gern Ihre geschätzten Anfragen bzw. Aufträge und versichern Ihnen, daß wir Ihr uns damit entgegengebrachtes Vertrauen durch prompte und gewissenhafte Bedienung rechtfertigen werden.

FRIED. KRUPP
Hügelgärtnerei

Staudenzusammenstellungen

nach unserer Wahl

Nicht alle Stauden sind für alle Verwendungszwecke geeignet. Bevor der Laie oder Anfänger nach Katalog eine zufällige Auswahl trifft, ist es in vielen Fällen richtiger, wenn Sie uns Ihre Staudenzusammenstellungen überlassen. Unsere Sortimente enthalten nur gute Sorten, die unter den besten Voraussetzungen herangezogen wurden.

Preise für 100 Stück in 15 bis 30 Sorten bei Mindestabnahme von 50 Stück des jeweiligen Sortiments:

1. Polsterstauden als Rasenersatz und für Plattenwege in sonnigen Lagen . . . . 45,— DM
2. Polsterstauden als Rasenersatz und für Plattenwege in halbschattigen bis schattigen Lagen . . 50,— DM
3. Niedere und alpine Stauden für Trockenmauern und Steingärten . . . . 50,— DM
4. Schnittstauden für sonnige Lagen . . . . 65,— DM
5. Rabatten- und Schmuckstauden in guter Zusammenstellung . . . . 75,— DM
6. Niedere, halbhohe und hohe Blütenstauden in geeigneter Zusammenstellung und Mischung . 75,— DM

Zeichenerklärung

P = Polsterstaude, N = niedrige Staude, h = halbhohe Staude, H = hohe Staude.

○ = Sonnenlage, ◑ = Halbschatten, ● = Schattenlage.

Niedrige, halbhohe und hohe Stauden
für alle Verwendungszwecke

	Höhe	Blütezeit	DM
Acaena — Stachelnüßchen ○—◑ N			
novae zeelandiae, bräunliche Belaubung .	10		0,60
microphylla, bräunliche Belaubung . . .	5/ 10		0,60
Acanthus — Bärenklau ○ H			
mollis, weißrosa	180/200	IX-X	1,—
Acantholimon — Igelpolster ○ P			
glumaceum, karminrosa	15	VI-VII	1,20
Achillea — Schafgarbe ○ N—H			
ageratifolia, weiß	20	V-VII	0,60
conjuncta, weiß	20	VI-VII	0,60

Aconitum napellus Spark's var.



	Höhe	Blütezeit	DM
filipendulina Coronation Gold, goldgelb .	70	VI-IX	1,20
— **Golden Plate,** goldgelb	70/ 90	VII-VIII	1,20
— **Parker's var.,** goldgelb	100/120	VII-VIII	0,80
millefolium Cerise Queen, kirschrot . .	40/ 50	VI-VIII	0,70
ptarmica fl. pl. Perry's White, weiß gef. .	60/ 70	VII-VIII	0,80
rupestris, weiß	15/ 20	VI-VII	0,60
taygetea, zitronengelb	30/ 45	VI-VIII	1,—

Aconitum — Eisenhut ○—◑ H

lycoctonum pyrenaicum, hellgelb	120/150	VII-VIII	1,—
napellus bicolor, blau mit weiß	100/120	VII-VIII	1,—
— **Spark's var.,** dunkelviolett	120/150	VII-VIII	0,80
paniculatum, blau-violett	120/150	VII-VIII	0,80

Ajuga — Günsel ○—◑ N

reptans fol. purpureis, blau	15/ 20	V-VI	0,60

Althea — Stockrose ○ H

rosea, einfach, rot	150/200	VII-VIII	0,80
— **fl. pl.,** gefüllt, gemischte Farben	150/200	VII-VIII	0,80

Alyssum — Steinkraut ○ N

argenteum, gelb	30/ 40	VI-VII	0,60
saxatile compactum, goldgelb	20/ 30	IV-V	0,60
— **citrinum,** schwefelgelb	20/ 30	IV-V	0,60

Anacyclus — Zwergmargerite ○ N

depressus, weiß-rote Knospen	5	V-VI	0,80

Anchusa — Ochsenzunge ○ H

italica Dropmore, blau	120/150	VI-IX	1,—

Androsace — Mannsschild ○—◑ P

primuloides, lilarosa	10/ 15	V-VI	0,80
sarmentosa, rosa	15	V-VI	0,80

Anemone — Herbstanemone ○—◑ h—H


japonica Alice, dunkelrosa	50/ 60	IX-X	1,—
— **Honorine Jobert,** weiß	60/ 80	IX-X	1,—
— **hupehensis Septembercharme,** dunkelrosa	70/ 80	VIII-IX	1,20
— **Königin Charlotte,** silbrigrosa	70/ 80	IX-X	1,—
— **Luise Uhink,** weiß, gelb gefüllt	70/ 80	IX-X	1,—
— **Profusion,** weinrot	70/ 80	IX-X	1,—
lesseri, karminrot	30	V-VII	1,50
pulsatilla — Kuhschelle ○ N, violett. . .	15/ 20	IV-V	0,80
silvestris, weiß	30/ 40	V-VI	0,80

Antennaria — Katzenpfötchen ○ N

dioica rubra, rosarot	10/ 15	V	0,60

Anthemis — Bergkamille ○ N

biebersteinii, goldgelb	25	VI-VII	0,80
carpathica, weiß	20/ 30	VI-VII	0,60



Anemone japonica.

Aquilegia — Akelei ○—◑, h

	Höhe	Blütezeit	DM
alpina, reinblau	60	V-VI	0,80
coerulea hybrida Mischung	40/ 70	V-VII	0,80
flabellata sibirica, dunkelblau m. weiß	20/ 30	V	0,80
hybr., gemischte Farben	50/ 60	V-VI	0,80
— **Crimson Star,** rot-weiße Mitte	50/ 60	VI	0,80
— **Mc Kana**	60/ 80	V-VII	1,—
— **Rotstern,** rot mit weiß	70	V-VI	1,—
helenae, blau-weiße Mitte	40/ 50	V-VI	0,80
vulgaris hybrida, gemischte Farben	60/ 80	VI	0,70

Arabis — Gänsekresse ○ P

	Höhe	Blütezeit	DM
albida fl. pl., gefüllt, weiß	20/ 25	IV-V	0,60
— **rosea,** hell-dunkelrosa	10/ 20	IV-V	0,60
— **Schneehaube,** weiß	10/ 20	IV-V	0,60
procurrens, weiß	20	IV-V	0,60

	Höhe	Blütezeit	DM
Armeria — Grasnelke ○ P			
formosa splendens, rosa	50	V-VI	0,80
maritima alba, weiß	15	V-VI	0,60
— **laucheana,** leuchtend rosa	15/ 20	V-VI	0,60
— **rosea compacta,** karminrosa	15	VI-VII	0,60
Artemisia — Edelraute ○ N			
schmidtii nana, silbergraues Laub	25/ 30		1,—
Aruncus — Geißbart ○—● H			
silvester, weiß	120/180	V-VI	1,—
Asarum — Haselwurz ◐—● P			
europaeum, frischgrün	5/ 10		0,80
Asparagus — Zierspargel ○—◐			
hybrida Spitzenschleier	60/ 80		1,50
Asperula — Waldmeister ◐—● P			
odorata, weiß	10/ 20	V	0,60
Aster — Aster ○ h—H			
alpellus Triumph, violettblau	25/ 30	VI-VII	0,80
alpinus albus giganteus, weiß	20/ 25	V-VI	0,80
— **Begeisterung,** lilarosa	10	V-VI	0,80
— **Güte,** reinrosa	20/ 25	V-VI	0,80
— **Rex,** rosa	10/ 15	V-VI	0,80
— **Treue,** dunkelblau	20/ 25	V-VI	0,80
amellus Gnom, violett	30/ 50	IX-X	1,—
— **Hermann Löns,** hellblau	50/ 60	VII-IX	1,—
— **Lady Hindlip,** rosa	60	VII-IX	1,50
— **Sonia,** purpurrosa	60/ 70	IX-X	1,—
— **Sternkugel,** lila	40	IX-X	1,—
dumosus Audry, lavendelblau	30/ 40	IX-X	0,80
— **Countess of Dudley,** dunkelrosa	30/ 40	IX-X	0,80
— **Diana,** rosa	30	IX-X	0,80
— **Lady in Blue,** sattblau	25	IX-X	1,50
— **Margaret Rose,** tiefrosa	35	IX-X	1,—
— **Oktoberschneekuppe,** weiß	40	IX-X	0,80
— **Pacific Amaranth,** violett-blau	60	IX-X	1,—
— **Prof. A. Kippenberg,** lavendelblau	30/ 35	IX-X	0,80
— **Rose Bonnet,** hellrosa	25	IX-X	1,20
— **Snowsprite,** halbgefüllt, weiß	30/ 40	IX-X	0,80
farreri Berggarten, lila-blau	60	V-VI	1,—
hybridus luteus, gelb	50/ 60	VIII-IX	0,80
yunnanensis Napsbury, dunkelviolett	30/ 40	VI	1,—
novae angliae Barr's Pink, rosa	150/180	IX-X	1,—
— — **Roter Stern,** karminrot	120	IX-X	1,—
— **belgii Archbishop,** blau-violett	90/100	IX-X	1,—
— — **Beechwood Challenger,** weinrot	90/100	IX-X	0,80
— — **Crimson Brocade,** rosa-rot	80	IX-X	2,—
— — **Eventide,** violett-blau	100/120	IX-X	1,—
— — **Marie Ballard,** lichtblau	100/120	IX-X	1,50
— — **Plenty,** lavendelblau	100/120	IX-X	1,—
— — **Prosperity,** dunkelrosa	100/120	IX-X	1,—

	Höhe	Blütezeit	DM
novae belgii Red Rover, dunkelrosa . . .	80/100	IX-X	0,80
— — **Winston Churchill,** leuchtendrot . .	80/100	IX-X	1,50
subcoeruleus Sternschnuppe, lavendel . .	30/ 40	VI-VII	1,—
— **Wartburgstern,** dunkellila	40/ 50	VI-VII	0,80

Astilbe — Prachtspiere ◑ h—H

arendsii Amethyst, purpurlila	80/100	VII	1,—
— **Anita Pfeifer,** lachsrosa	70/ 80	VII-VIII	1,—
— **Brautschleier,** schneeweiß	60/ 70	VII	1,—
— **Cattleya,** cattleyenfarbig	100/120	VIII	1,20
— **Diamant,** weiß	80	VI-VIII	1,—
— **Else Schluck,** leuchtendrot	50/ 60	VIII	1,—
— **Fanal,** rot	60/ 80	VI-VII	1,—
— **Feuer,** lachsrot	80/100	VIII	1,—
— **Finale,** rosa	50	VII-VIII	1,50
— **Gertrud Brix,** dunkelkarmin	60/ 80	VII	1,—
— **Gloria,** lila-rosa	50	VI-VII	1,—
— **Gloria alba,** weiß	60/ 70	VII-VIII	1,—
— **Glut,** leuchtend feuerrot	80/ 90	VIII	1,20
— **Lilli Goos,** lachskarmin	70/ 80	VII-VIII	1,—
chinensis pumila, rötlich lila	25/ 30	VIII-IX	1,—
japonica hybr. Bonn, hellrosa	50/ 60	VI-VII	1,—
— — **Deutschland,** weiß	50/ 60	VI-VII	1,—
— — **Europa,** hellrosa	50/ 60	VI-VII	1,—
— — **Köln,** rot	50/ 60	VI-VII	1,—
— — **Koblenz,** leuchtend rot	40/ 50	VII	1,—
— — **Montgomery,** leuchtend rot	50/ 60	VI-VII	1,20
— — **Red Sentinel,** scharlachrot	40/ 50	VI-VII	1,20
— — **Rheinland,** rosa-karmin	50	VI-VIII	1,—
simplicifolia delicata, hellrosa	40/ 60	VIII	1,—
simplicifolia hybr. Bronce Elegans, dunkelrosa	40	VIII	1,20
thunbergii hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß	120/150	VII-VIII	1,—
— — **Straußenfeder,** lachsrosa	80/100	VIII	1,20

Aubrieta — Blaukissen ○ P

delt. hybr., Gloriosa, rosa	10	IV-V	0,60
— — **H. Marshall,** dunkellavendel . . .	10	IV-V	0,60
— — **Mrs. Lloyd Edwards,** purpurviolett	10	IV-V	0,60
— — **Purpurteppich,** tiefviolett	10	IV-V	0,70
— — **Vesuv,** rubinrot	10	IV-V	0,60

Bergenia — Bergenie ○—◑ h

cordifolia purpurea, purpurrosa	30/ 40	IV-V	1,—
hybrida Abendglut, dunkelpurpurrot . .	30	IV-V	1,50
— **Silberlicht,** weiß mit rosa	40	IV-V	1,50
pacifica, rosa	20/ 30	IV-V	1,—

Brunella siehe Prunella

Brunnera — Kaukasusvergißmeinnicht ○—◑ h


macrophylla, blau	40/ 50	IV-V	0,80

Buphthalmum — Goldmargerite ○ h

salicifolium, goldgelb	50/ 70	VI-VII	0,80

	Höhe	Blütezeit	DM
Campanula — Glockenblume ○—◑ N—H			
carpathica, lila	30/ 35	VI-VII	0,60
garganica, hellblau	10/ 15	VI-VII	0,70
glomerata dahurica, dunkelviolett	50/ 60	VI-VII	0,80
— **superba,** dunkelviolett	40/ 50	VII	0,80
latifolia macrantha, blauviolett	100/150	VI-VII	1,—
— — **alba,** weiß	100/150	VI-VII	1,—
persicifolia alba grdfl., weiß	80/100	VII	0,80
— **coerulea grdfl.,** blau	80/100	VII	0,80
poscharskyana, lila	20/ 30	VI-VII	0,80
turbinata, dunkelviolett	15/ 20	VII-VIII	0,70
Carlina — Silberdistel ○ N			
acaulis, silbrig weiß	10	VII-VIII	0,80
— **caulescens,** silbrig weiß	20/ 30	VII-VIII	0,80
Centaurea — Kornblume ○ H			
dealbata steenbergii, purpurrot	70/ 80	V-VI	1,—
macrocephala, gelb	100/120	VII-VIII	1,—
Cerastium — Hornkraut ○ P			
tomentosum columnea, weiß	15/ 20	VI	0,60
Ceratostigma — Bleiwurz ○—◑ N			
plumbaginoides, tiefblau	20/ 25	VIII-X	1,—
Chelone — Schildblume ○ H			
obliqua, dunkelrosa	70/ 80	VIII-IX	0,80

Carlina acaulis caulescens.



	Höhe	Blütezeit	DM
Chrysanthemum — Gartenchrysantheme ○ h—H			
azaleanum, rosa	30/ 40	VII-IX	0,80
koreanum Apollo, einfach, terrakotta	70/ 80	IX-X	0,80
— **Citrus,** zitronengelb	70/ 80	IX-X	0,80
— **Daphne,** lachsrosa	70/ 80	IX-X	0,80
— **Fellbacher Wein,** weinrot	60/ 70	IX-X	0,80
— **Goldbronce,** bronce	70/ 80	IX-X	0,80
— **Herbstzauber,** kupferrot	60/ 70	IX-X	0,80
— **King Midas,** gelbbronce	80/100	IX-X	0,80
— **Sioux,** rotbraun	50/ 60	IX-X	0,80
indicum Anneliese Kock, reinweiß	80	IX-X	0,80
— **Lübeck,** bronce	80	IX-X	0,80
— **Herbstbrokat,** rotbraun	40/ 50	VIII-IX	0,80
— **Zwergsonne,** goldgelb	40/ 50	VIII-IX	0,80
— **Anastasia,** dunkelrosa	40/ 50	VIII-IX	0,80
— **Altgold,** broncegelb	40/ 50	VIII-IX	0,80
— **Robin,** rot			
— **Denise,** goldgelb, gefüllt	50	IX-X	1,—
rubellum Clara Curtis, rosa, einfach	70/ 80	IX-X	0,80
— **Duchess of Edinburgh,** samtrot	70/ 80	IX	1,—
— **Paul Boissier,** broncegelb, gefüllt	70/ 80	IX-X	0,80
Chrysanthemum — Margerite ○ h—H			
arcticum, weiß	30/ 40	X	0,80
— **Schwefelglanz,** hellgelb	40/ 50	X-XI	1,20
leucanthemum Edelstein, weiß	40/ 50	VI	0,80
maximum Everest, weiß	60/ 80	VI	1,—
— **Hinübers Universal,** weiß	60/ 70	VI	0,80
— **Maistern,** weiß	50/ 60	V-VI	0,80
— **Wirral Supreme,** weiß, gefüllt	70/ 80	VII-VIII	1,—
Chrysanthemum — Pyrethrum ○ h—H			
roseum hybr. Eileen M. Robinson, reinrosa	60/ 80	V-VI	1,—
— — **James Kelway,** samtrot	50/ 60	VI	1,—
Cimicifuga — Silberkerze ○—● H			
cordifolia, rahmweiß	80/100	VIII-IX	1,50
— **acerina,** weiß	80/100	X	1,20
Coreopsis — Mädchenauge ○ H			
grandiflora Badengold, goldgelb	80/100	VII-IX	0,80
verticillata grandiflora, gelb	50/ 60	VII-IX	0,80
Corydalis — Lerchensporn ◑—● N			
lutea, gelb	20/ 30	V-X	0,60
Crucianella — Scheinwaldmeister ○ N			
stylosa rubra, purpur	15/ 25	VI-VII	0,70
Cyclamen — Alpenveilchen ◑ N			
atkinsii, karminrosa	10	III-IV	1,20
coum, dunkelrot	10	III-IV	1,20
neapolitanum, rosa	10	VIII-IX	1,20



Cimicifuga

Delphinium — Rittersporn ○ H

	Höhe	Blütezeit	DM
belladonna Blaue Grotte, enzianblau . .	80/100	VII-VIII	1,—
— **Lamartine,** dunkelblau	100/120	VII-VIII	1,—
— **Völkerfrieden,** ultramarinblau mit Fernwirkung . . .	120	VI-IX	2,—
cultorum Baldershage, hellblau	150	VII-VIII	2,—
— **Berghimmel,** hellblau	150/200	VII	2,—
— **Constanze,** mittelblau	150/180	VI-VIII	2,—
— **Enzian Herold,** enzianblau, weiße Mitte	150/180	VII-VIII	2,—
— **Finsteraarhorn,** dunkelblau	150/180	VII-VIII	3,—
— **Firmament,** hellblau	150/180	VI-VIII	2,—
— **Fön,** dunkellila mit rotviolett	150/180	VII-VIII	2,—
— **Gletscherwasser,** lichtblau, weiße Mitte	160/200	VII-VIII	1,50
— **Größenwahn,** hellblau	150	VII-VIII	2,—



Delphinium cultorum.

	Höhe	Blütezeit	DM
cultorum Gute Nacht, violettblau	150/180	VII-VIII	1,50
— **Kirchenfenster,** tief dunkelblau	150/180	VII-VIII	2,—
— **Kobalt,** violettblau	150/180	VII-VIII	2,—
— **Morgenstrahl,** hellblau	150/180	VII-VIII	2,—
Pacific-Hybr. Slg. Blue Bird			
reinblau mit weißem Auge	150/180	VII-VIII	1,50
— **King Arthur,** violett-blau, weiße Mitte .	180/200	VII-VIII	1,50
— **Galahad,** weiß	150/180	VII-VIII	1,50

Dianthus — Felsennelke ◯ N

caesius hybr., rosa bis rot	15/ 25	V-VI	0,60
— — **grandiflorus,** rosarot	15/ 25	V-VI	0,60
— **Nordstjernen,** rosa	15/ 20	V-VI	1,—
deltoides Brillant, karmin	20/ 25	VI-VII	0,50
— **splendens,** rot	25	VI	0,60

	Höhe	Blütezeit	DM
plumarius Cyclop, rosa	20/ 30	VI-VII	0,60
— **Mischung**, gefüllt	20/ 30	VI-VII	0,60
— rosa, gefüllt	20/ 30	VI-VII	0,60
— weiß, gefüllt	20/ 30	VI-VII	0,60

Dicentra — Tränendes Herz ◯—◑ h

formosa, blaßpurpur	25/ 30	VI-IX	0,80
spectabilis, rosa	50/ 60	V-VI	1,—

Dictamnus — Diptam ◯ h—H

albus (fraxinella), rosa	80/100	VI-VII	2,—

Digitalis — Fingerhut ◯—◑ H

ambigua, gelb	80	VI-VII	0,70
purpurea, purpurrosa.	120/150	VI-VII	0,60
— **Excelsior Hybriden**	120	VI-VII	0,80
— **gloxiniaeflora**, rosarot	120/150	VI-VII	0,70

Echinops ritro



	Höhe	Blütezeit	DM
Doronicum — Gemswurz ○—◑ h—H			
carpetanum, goldgelb	60/ 80	VI	0,80
caucasicum, gelb	40/ 50	IV	0,80
plantagineum excelsum, goldgelb	60/ 80	V-VI	0,80
Draba — Hungerblümchen ○ P			
aizoides, gelb	10	III-IV	0,60
olympica, goldgelb	5	IV-V	0,80
Dryas — Silberwurz ○ N			
octopetala lanata, weiß	10	V-VII	1,20
Echinops — Distel ○ H			
humilis, dunkel-stahlblau	120/150	VIII-IX	0,80
ritro, stahlblau	180/200	VIII-IX	0,80
Epimedium — Elfenblume ◑—● N			
coccineum, karminrot	20/ 30	IV-V	1,20
Erigeron — Feinstrahl ○ h			
hybr. Dunkelste Aller, violettblau	60	VI-VIII	0,80
— **Foerster's Liebling**, rosarot	50/ 60	VI-VII	1,50
— **Strahlenmeer**, blau	60	VI-VIII	0,80
— **Violetta**, dunkelviolett	70/ 80	VII	1,—
— **Wuppertal**, dunkellila	60/ 80	VI-VII	0,80
Erinus — Leberbalsam ○—◑ N			
alpinus Dr. Hähnle, karminrot	10	V-VI	0,60
Eryngium — Edeldistel ○ H			
alpinum Amethyst, violettblau	80/100	VII-VIII	1,50
— **Opal**, silbrig lila	80/100	VII-VIII	1,50
Euphorbia — Wolfsmilch ○ N			
myrsinites, grünlich gelb	15/ 20	V-VI	0,80
polychroma, gelb	40/ 50	V-VI	1,—
Filipendula — Spierstaude ○—◑ H			
hexapetala, weiß	40	VII-VIII	0,80
palmata, karminrot	60/ 70	VII-VIII	1,20
rubra venusta magnifica, rosenrot . . .	120/150	VII-VIII	1,20
ulmaria fl. pl., rahmweiß	80/100	VII-VIII	0,80
Gaillardia — Kokardenblume ○ h			
hybr. Bremen, gelb mit rot	50/ 70	VI-IX	0,70
— **Burgunder**, weinrot	50/ 70	VI-IX	0,70
— **Kobold**, rot-gelb	40/ 50	VI-IX	0,70
Gentiana — Enzian ○—◑ N			
acaulis dinarica, leuchtend blau	10/ 15	V-VI	1,20
asclepiadea, blau	20/ 30	VIII-IX	1,50
septemfida lagodechiana, leuchtend blau	15/ 20	VII-IX	0,80
sino ornata, himmelblau	15/ 20	IX-X	1,20

	Höhe	Blütezeit	DM
Geranium — Storchschnabel ○—◑ N			
endressii, reinrosa	40/ 60	VI-VII	0,80
grandiflorum, leuchtend blau	40/ 50	VII-VIII	0,80
hybr. Johnson's Var., leuchtend blau	40/ 50	VI-VII	1,—
ibericum platypetalum, blauviolett	60/ 80	VI-VII	0,80
sanguineum var. lancastriense, rosa	10/ 15	VI-VII	1,—
subcaulescens purpureum, purpurrot	15/ 20	VI-VII	1,—
Geum — Nelkenwurz ○—◑ N			
borisii hort., dunkelorange	20/ 30	V-IX	0,80
hybr. Feuerball, dunkelrot	40	VI-VIII	0,80
— **luteum,** gelb	15/ 20	V-VI	0,70
Gypsophila — Schleierkraut ○ N—H			
cerastioides, weiß	5/ 10	V-VI	0,60
paniculata ehrlei, weiß, gefüllt	80/100	VII-VIII	1,20
— **Flamingo,** zartrosa, gefüllt	80/100	VII-VIII	1,50
repens fl. pl. Rosenschleier, gefüllt, rosa	20/ 30	VI-VIII	0,80
— **monstrosa,** weiß	20/ 30	VI-VII	0,80
— **rosea,** rosa	10/ 15	VI-VII	0,60
Helenium — Sonnenbraut ○ H			
bigelovii The Bishop, gelb, dunkler Knopf	40/ 50	VII-VIII	0,80
hybr. Altgold, broncegelb	120/150	VIII-IX	1,—
— **Baudir. Linne,** goldlackbraun	100	VIII-IX	1,20
— **Goldene Jugend,** goldgelb	80/100	VII-VIII	0,80
— **Kanaria,** kanariengelb	120/150	VIII-IX	1,—
— **Moerheim Beauty,** braunrot	80/100	VII-VIII	0,80
Helianthemum — Sonnenröschen ○ N			
hybr. Attraktion, orange	15/ 20	VI-VII	0,70
— **Golden Queen,** gelb	15/ 20	VI-VII	0,70
— **Rubin,** gefüllt, rot	15/ 20	VI-VIII	0,70
sulphureum fl. pl., gefüllt, gelb	15/ 20	VI-VIII	0,70
Helianthus — Sonnenblume ○ H			
decapetalus maximus, gelb	150/200	VIII-IX	1,—
salicifolius, kleinblumig, gelb	200/250	X	1,—
scaberrimus Miss Mellish, goldgelb	150/200	VIII-IX	0,80
sparsifolius, großbl., gelb	150/200	IX-X	1,—
Heliopsis — Sonnenauge ○ H			
scabra patula, goldgelb	100/120	VII-IX	1,—
— **Goldgefieder,** goldgelb, gefüllt	120/150	VII-IX	1,50
— **Goldgrünherz,** grünlich gelb, gefüllt	100/120	VII-IX	1,—
— **Spitzentänzerin,** goldgelb, halbgefüllt	120/150	VII-IX	1,—
Helleborus — Christrose ○ N			
foetidus, grünlich	30/ 40	II-IV	1,50
niger maximus, großbl., weiß	30/ 40	XII-V	2,50
Hemerocallis — Taglilie ○ H			
citrina, zitronengelb	60/ 70	VII-VIII	1,20
flava major, goldgelb	5/ 60	V-VI	1,—
hybr. Apricot, orange	60/ 70	VI-VII	1,20
— **Nilbio,** orangegelb	70/ 80	VII-VIII	1,20



Helianthus sparsifolius.

	Höhe	Blütezeit	DM
Hepatica — Leberblümchen ◑ N			
triloba, blau	10/ 15	III-IV	0,60
Heracleum — Herkuleskraut ○—◑ H			
villosum, sehr große weiße Dolden . . .	200/300	VI-VII	1,—
Heuchera — Purpurglöckchen ○ h			
sanguinea hybr. Frühlicht, rosa	40/ 50	VI-VII	0,80
— — **Plui de Feu,** rot	40/ 50	VI-VII	0,80
Hieracium — Habichtskraut ○ N			
lanatum, gelb	25/ 30	VI-VII	0,70
rubrum, orange-rot	20/ 30	VI-VIII	0,60
Hosta (Funkie) — Herzlilie ○—● h			
fortunei robusta, lila	50/ 60	VII-VIII	1,20
japonica aureo-variegata, lila	40/ 50	VII	1,—
undulata var., hellila	40/ 50	VII-VIII	1,—
Hutchinsia — Gemskresse ○—◑ P			
alpina, weiß	5/ 10	V	0,60
Hypericum — Johanniskraut ○—◑ N			
calycinum siehe „Schwachwachs. Laubgehölze"			
moserianum siehe „Schwachwachs. Laubgehölze"			
polyphyllum, gelb	15/ 20	VI-VII	0,80

	Höhe	Blütezeit	DM
Iberis — Schleifenblume ○ N			
saxatilis, weiß	10/ 15	IV-V	0,70
— **praecox**, weiß	10	IV-V	0,80
sempervierens	15/ 20	V-VI	0,70
— **Elfenreigen**, weiß	20	IV-V	0,70
— **Findel**, weiß	20	IV-V	0,80
Inula — Alant ○ N—H			
afghanica magnifica, gelb	150/200	VII-VIII	1,20
ensifolia compacta, gelb	20	VII-IX	0,80
orientalis (glandulosa), orangegelb	40/ 60	VI-VII	0,80
Iris — Schwertlilie ○ H			
germanica Aegir, weiß-rötlich	80/100	V-VI	1,—
— **Ambassadeur**, bronce-violett	80/100	V	1,—
— **Annemarie Cayeux**, mauve m. bonce	100/120	VI	1,—
— **Bronceschild**, dunkelbraungelb	50/ 60	V-VI	1,—
— **Député Nomblot**, weinrot	100/120	VI	1,—
— **Golden Bow**, goldgelb	70	I-II	0,90
— **Grace Sturtevant**, braunpurpur	80/ 90	V	1,50
— **Lenzschnee**, weiß mit lila	60/ 70	V-VI	0,80
— **Marco Polo**, orangerot	100/120	VI	1,50
— **Marie Geddes**, lachs-kupfer	80/ 90	VI	1,—
— **Pink Satin**, lila-rosa	80/100	VI	1,—
— **Senlac**, weinrot	90	II-III	1,—
— **Sir Michael**, grau und blau	90	IV	1,—
— **Souvenir de Mad. Gaudicheau**, blau-violett	90/100	V-VI	1,—
— **spectabilis**, blauviolett	60/ 70	V-VI	1,—
— **Standard Beerer**, rötlich purpur	60/ 60	V-VI	1,—
— **Toelleturm**, blau-weiß	50/ 60	V-VI	1,—
— **Wabash**, weiß-blau	100/120	VI	1,50
interregna Helge, hellgelb	50/ 60	V-VI	0,80
— **Ingeborg**, blau	40/ 50	V-VI	0,80
kaempferi Mischung, reiches Farbenspiel	80	V-VII	1,20
orientalis, tiefblau	60/ 70	V-VII	0,80
— **Snow Queen**, weiß	60/ 80	VI-VII	1,—
pumila aurea, gelb	10/ 15	IV-V	0,80
— **cyanea**, dunkelviolett	15/ 20	IV-V	0,80
sibirica Perry's Blue, reinblau	80/100	VI-VII	0,80
Kentranthus — Spornblume ○ H			
ruber coccineus, karminrot	70/ 80	VI-VIII	0,80
Kniphofia — Fackellilie ○ H			
hybr. Express	80/100	VI-VII	1,20
— **Royal Standard**, feurig rot m. gelb	80	VII-IX	2,—
Lamium — Taubnessel ◐—● N			
galeobdolon florentinum, goldgelb	20/ 25	V-VI	0,60
maculatum, purpurrosa	20/ 25	V-VI	0,60
Lathyrus — Waldwicke ◐ h			
latifolius, gemischte Farben	200	VII-IX	1,—
vernus, rotrosa	30/ 40	IV-V	0,80



Lupinus polyphyllus Russels Hybriden.

	Höhe	Blütezeit	DM
Lavandula — Lavendel ○—N			
latifolia Dwarf Blue, lila	25/ 40	VII-VIII	0,80
Leontopodium — Edelweiß ○ N			
souliei, weiß	10/ 15	VI-VIII	0,70
Liatris — Prachtscharte ○ h			
hybr. Kobold, purpurrosa	30/ 40	VII-VIII	1,—
spicata, purpur	50/ 60	VII-VIII	0,80
Ligularia — Kreuzkraut ○—◑ H			
clivorum Desdemona, dunkelorange . .	80/100	VIII-IX	1,20
hessei, gelb	150/200	VII-VIII	1,50
wilsoniana, goldgelb	150	VII-IX	1,—
Linaria — Leinkraut ○—◑ N			
pallida, lila	10/ 15	V-IX	0,60

	Höhe	Blütezeit	DM
Linum — Lein ○ N			
flavum nanum, gelb	20/ 25	VII-VIII	0,70
perenne, himmelblau	35/ 40	VI-VII	0,80
Lotus — Hornklee ○ N			
corniculatus fl. pl., gelb	10/ 15	VI	0,60
Lupinus — Lupine ○ H			
polyphyllus Russels Hybriden, farbfreudig	100/120	VI-VII	0,80
Lychnis — Brennende Liebe ○ H			
chalcedonica, scharlachrot	100/120	VI-VII	0,80
Lysimachia — Pfennigkraut — Gelbweiderich ○—◑ N—H			
nummularia, gelb	5/ 10	VI-VIII	0,60
punctata, gelb	80/100	VI-VII	0,80
Lythrum — Blutweiderich ○—◑ H			
hybr. Robert, karminrot	70/ 80	VII-VIII	1,—
salicaria roseum superbum, reinrosa . .	100/120	VII-VIII	0,80
Macleaya — Federmohn ○—◑ H			
microcarpa, braungelb	150/200	VII-VIII	1,—
Malva — Malwe ○ H			
moschata, rosa	60/ 80	VII-VIII	0,80
Mertensia — Blauglöckchen ○ H			
paniculata, hellblau	50/ 80	VI-VII	1,—
Moehringia — Moosmiere ◑ P			
muscosa, weiß	10/ 15	V-IX	0,80
Moltkia — Moltkie ○ N			
petraea, himmelblau	15/ 20	VI-VII	1,50
Monarda — Indianernessel ○ H			
didyma Cambridge Scarlet	80/120	VI-VIII	1,—
— **Croftway Pink,** rosa	100/120	VI-VIII	0,80
Morina — Kardendistel ○ h			
longifolia, weiß	80	VII-VIII	1,20
Myosotis — Vergißmeinnicht ○—◑ N			
palustris Thüringen, blau.	20/ 30	V-IX	0,60
Nepeta — Katzenminze ○ N			
faassenii, graugrün belaubt, lila	20/ 40	V-VIII	0,60
Oenothera — Nachtkerze ○ h			
glauca, goldgelb	50/ 60	VI-VII	0,80
missouriensis, schwefelgelb	20/ 30	VII-IX	0,80
Omphalodes — Gedenkemein ◑ N			
verna, blau	10/ 15	IV-V	0,70

Pachysandra terminalis (siehe „Schwachwachs. Laubgehölze“)

	Höhe	Blütezeit	DM
Paeonia — Pfingstrose ○—◑ H			
lactiflora (albiflora sinensis) Duchesse de Nemours, grünlichweiß, gefüllt	70/100	VI	2,50
— **gemischt,** rot, rosa und weiß	80/100	VI	2,—
— **Insp. Lavergne,** sattrot, gefüllt	70/100	VI	2,50
— **Karl Rosenfield,** dunkelkarminrot	70/100	VI	2,50
— **Marie Lemoine,** rahmweiß, gefüllt	70/100	VII	2,50
— **Mons. Charles Leveque,** gef. lachsrosa	70/100	VI	2,50
— **Sarah Bernhardt,** rosa, gefüllt	70/100	VI	2,50
officinalis alba plena, weiß, gefüllt	60/ 80	V-VI	2,50
— **rosea superba, plena,** rosa, gefüllt	60/ 80	V-VI	2,50
— **rubra plena,** rot, gefüllt	80	V-VI	2,50
Papaver — Mohn ○ N—h			
alpinum, gemischt	15/ 20	V-VIII	0,70
nudicaule, Mischung	30/ 40	V-VIII	0,60
— **Cardinal,** kirschrot	30/ 40	V-VIII	0,60
orientale Marcus Perry, scharlachrot	60/ 70	VI-VII	1,20
— **Sturmfackel,** rot	50	V-IX	1,—
Peltiphyllum — Schildblatt ○—◑			
peltatum, rosa	40/ 70	IV-V	1,20
Penstemon — Bartfaden ○ N			
fruticosus hybridus, lila	15/ 20	VI-VII	0,80
Phlox — Flammenblume ○ P—h—H			
arendsii Hilda, weiß, rosa Auge	40/ 60	VI-VIII	1,—
paniculata Aida, rot	80/100	VII-VIII	0,80
— **A.L. Schlageter,** lachskarmin	80/100	VII	0,80
— **Augustfackel,** kirschrot	70/ 80	VII-VIII	1,20

Oenothera missouriensis.



	Höhe	Blütezeit	DM
paniculata Brigadier, ziegelrot	80/100	VII-VIII	1,—
— **Dr. Vogel**, violett	80/100	VII-VIII	0,80
— **Erntefeuer**, lachsorange	80	VIII-IX	0,80
— **Fanal**, rot	80	VII-VIII	1,—
— **Fesselballon**, karminrosa	90	VII-VIII	1,20
— **Fitzgerald**, dunkelviolett	80/100	VII-VIII	0,80
— **Frau Alfred Mauthner**, lachsrot	80/100	VII-VIII	1,—
— **Georg Olbrich**, rosa	80/100	VII-VIII	0,80
— **Orange**, orangerot, Neuheit	80	VIII-IX	1,20
— **Pax**, reinweiß	80/100	VII-VIII	1,20
— **Schneerausch**, reinweiß	100/120	VII-VIII	1,20
— **Sir Malcolm Campell**, lachsrot	80/100	VII-VIII	1,—
— **Spätrot**, lachsrot	80/100	VIII-IX	0,80
— **Sternhimmel**, lavendelblau	80/100	VII-VIII	1,—
— **W. Kesselring**, purpurviolett	60/ 70	VII-VIII	0,80
— **Württembergia**, karminrosa	70/ 80	VII-VIII	0,80
subulata atropurpurea, purpurrot	10/ 15	V-VI	0,70
— **G. F. Wilson**, hellila	10/ 15	V-VI	0,70
— **Maischnee**, weiß	10/ 15	V-VI	0,70
— **Moerheimii**, karminrot	10/ 15	V-VI	0,70
Physalis — Lampionblume ○—◑ H			
franchetii, rote Früchte	60/ 80		0,80
Plantago — Silberwegerich ○ P			
nivalis, silberfilzige Blattrosetten	5		1,—
Platycodon — Ballonblume ○ h			
grandiflorum marisii, dunkelblau	40/ 50	VII-VIII	0,80
— — **album**, weiß	40/ 50	VII-VIII	0,80
Polemonium — Jakobsleiter ○ h			
lanatum, hellblau	30/ 40	IV-VII	0,80
— **album**, weiß	30/ 40	IV-VII	0,80
— **(richardsonii) Blue Pearl**, blau	30	V-VI	1,20
Polygonatum — Salomonssiegel ◑—● h			
multiflorum, weiß	50/ 70	V-VI	0,80
— **verticillatum**, weiß	50/ 60	V	1,—
Polygonum — Knöterich ○—◑ N—h			
affine superbum, rosa	20/ 25	VI-IX	0,60
reynoutria, rosa	30/ 40	VIII-IX	1,—
vaccinifolium, rosa	10/ 15	VIII-IX	0,80
Potentilla — Fingerkraut ○ P			
chrysocraspeda aurantiaca, orange	10	V-VI	0,70
sanguinea Gibson's Scarlet, scharlachrot	30/ 40	VI-VIII	1,—
Primula — Primel ○—◑ N			
acaulis coerulea, hell-dunkelblau	10/ 15	III-IV	0,80
— **Prachtmischung**, farbenreich	10/ 15	III-IV	0,60
auricula, goldgelb	10	IV-V	1,—
beesiana, lilapurpur	30/ 50	VI-VII	0,80
bulleesiana, rotorange	30/ 50	VI-VII	0,80

	Höhe	Blütezeit	DM
bulleyana, orange	30/ 50	VI-VII	0,80
denticulata grandiflora, hell-dunkellila	20/ 30	IV-V	0,80
— — **alba,** weiß	20/ 30	IV-V	0,80
elatior grdfl. Prachtmischung, reiches Farbspiel	25	IV-V	0,60
— **Vierländer,** goldgelb	25	IV-V	0,80
florindae, gelb	40/ 60	VI-VII	0,80
japonica, purpurrot	30/ 50	VI-VII	0,80
juliae, purpurrosa	5/ 10	III-IV	0,60
littoniana, rötlich dunkellila	20/ 30	VI-VII	1,20
pruhoniciana, Frühlingsfeuer, leuchtend rot	10	III-IV	1,—
— **Schneewittchen,** weiß	10/ 15	III-IV	0,80
— **Oberschlesien,** rot	10/ 15	III-IV	0,60
— **Perle v. Bottrop,** rot	10/ 15	III-IV	1,—
— **Rubinkissen,** rubinrot	10/ 15	III-IV	1,—
pubescens, Prachtmischung, farbenreich	15/ 20	III-V	0,70
pulverulenta, karminpurpur	30/ 50	VI-VII	0,80
rosea grdfl., hellrot	15/ 20	IV-V	0,80
sikkimensis, schwefelgelb	30/ 40	V-VI	0,80
veitchii, purpurrosa	25/ 30	V-VI	0,80
vittata, karminpurpur	30/ 40	VI-VII	0,80

Prunella — Brunelle ○—◑ N

	Höhe	Blütezeit	DM
grandiflora alba, weiß	20	VII-VIII	0,70
— **rosea,** karminrosa	20	VII-VIII	0,70
— **webbiana,** violett	20	VII-VIII	0,70

Pulmonaria — Lungenkraut ◑—● N

	Höhe	Blütezeit	DM
angustifolia azurea, enzianblau	25	III-V	0,80
saccharata, rot-violett	25/ 30	IV-V	0,70
— **Mrs. Moon,** rot	30/ 40	IV-V	0,80

Ramondia — Felsenteller ◑ N

	Höhe	Blütezeit	DM
myconi, violettblau	10/ 20	V-VI	1,20

Ranunculus — Hahnenfuß ○—◑ H

	Höhe	Blütezeit	DM
acris fl. pl., goldgelb	60/ 80	VI-VII	0,70

Rodgersia — Schaublatt ◑—● H

	Höhe	Blütezeit	DM
pinnata hybrida, gelb-weiß	80/100	VI-VII	1,50
tabularis, weiß	100	VI-VII	1,50

Rudbeckia — Sonnenhut ○ H

	Höhe	Blütezeit	DM
deami, goldgelb	60/ 80	VIII-IX	1,—
laciniata, Goldquelle, gelb, gefüllt	80/100	VII-IX	1,—
maxima, goldgelb	180/200	VIII-IX	1,20
nitida Herbstsonne, einfach, gelb	180/200	VIII-IX	1,—
purpurea hybrida, purpur	100/120	VII-IX	0,80
sullivantii Goldsturm, orangegelb	80/100	VIII-IX	1,—

Sagina — Sternmoos ○ P

	Höhe	Blütezeit	DM
subulata, weiß	2/ 3	VI-VIII	0,50

Salvia — Salbei ○ H

	Höhe	Blütezeit	DM
superba Lubeca, violettblau	60/ 70	VII-VIII	1,—
— **Ostfriesland,** dunkelviolett	50	VI-IX	1,50

	Höhe	Blütezeit	DM
Santolina — Heiligenblume ○ N			
incana, gelb	30/ 40	VII-VIII	0,80
pinnata, hellgelb	30/ 40	VII-VIII	0,80
Saponaria — Seifenkraut ○ N			
ocymoides, karminrosa	15/ 20	VI	0,60
Saxifraga — Steinbrech ○—◐ P			
caespitosa hybr. Blütenteppich, karminrosa	10	IV-V	0,60
— — **Schneeteppich,** weiß	15/ 20	IV-V	0,60
— — **Schwefelblüte,** schwefelgelb	10/ 15	V	0,60
— **splendens,** rot	10/ 15	V-VI	0,60
krustige, Mischung	20/ 40	V-VI	0,80
trifurcata, weiß	10/ 20	V	0,60
umbrosa aurea punctata, rosa-weiß . . .	30/ 40	V	0,70
— **Elliott's var.,** leuchtend rosa	20/ 30	V	0,70
Scabiosa — Skabiose ○ H			
caucasica perfecta, blau	80/100	VI-IX	0,80
— — **alba,** weiß	80/100	VI-IX	0,80
Sedum — Mauerpfeffer ○ P N			
acre, gelb	5/ 10	VI-VII	0,50
album micranthum chloroticum, weiß .	10	VI-VII	0,50
— **murale,** zartrosa	10/ 15	VI-VII	0,50
anacampseros, rosa	10/ 15	VII-VIII	0,60
cauticolum, rot	10/ 15	IX-X	0,80
hybridum, gelb, wintergrün	10/ 15	VII-VIII	0,50
lydium glaucum, rosa-weiß	5	VII	0,50
middendorffianum, goldgelb	10/ 15	VI-VIII	0,60
reflexum, gelb	10/ 15	VII	0,60
sieboldii, blaugrün belaubt, rosa	10/ 15	IX-X	0,50
spathulifolium Capa Blanca, gelb	5/ 10	VI	0,80
— **purpureum,** gelb	5/ 10	VI	0,80
spectabile Carmen, karminrot	30/ 40	VIII-IX	0,80
spurium, rosa	10/ 15	VII-VIII	0,50
— **Schorbuser Blut,** karminrot	10/ 15	VII-VIII	0,60
— **splendens,** rot	10/ 15	VII-VIII	0,60
telephium Herbstfreude, braunrot . . .	30/ 40	IX	1,—
Sempervivum — Dachwurz ○ P			
in Sorten	10	VII	0,50
Silene — Leimkraut ○ P			
schafta splendens, karminrot	10	VIII-IX	0,60
Solidago — Goldrute ○—◐ H			
hybr. Goldstrahl, goldgelb	80/100	VIII-IX	0,80
— **Laurin,** gelb	20/ 30	IX-X	0,80
Soldanella — Alpenglöckchen ◐ N			
montana, violett	10/ 15	III-IV	1,20
Stachys — Ziest ○ h			
lanata, weißwollig, rosa	40/ 50	VI-VII	0,60
macrantha superba, purpurrosa	40/ 60	VII-VIII	0,80




Sempervivum.

	Höhe	Blütezeit	DM
Tellima ◑—● N			
grandiflora, grünlich	40/ 50	V-VI	0,60
Teucrium — Gamander ○—◑ N			
chamaedrys, rosa	10/ 20	V-VI	0,80
Thalictrum — Wiesenraute ○—◑ H			
adianthifolium, lila	60/ 70	VII-VIII	1,—
aquilegifolium, lilarosa	100/120	V-VI	1,—
dipterocarpum, lilablau	100/120	VII-VIII	1,—
Thymus — Thymian ○ P			
citriodorus, lila	15	VII	0,60
serpyllum coccineus, rot blühend	5	VI-VII	0,60
— **lanuginosus**, silbergr. Polster	5		0,60
Tiarella — Schaumblüte ◑—● N			
cordifolia, gelbweiß	20/ 30	IV-V	0,70
Tradescanthia — Dreimasterblume ○—◑ h			
virginiana I. C. Weguelin, blau	40/ 50	VI-VIII	0,80
— **Leonora**, violettblau	50/ 60	VI-VIII	0,80
— **var. rubra**, rot	50/ 60	VI-VIII	0,80
Trollius — Trollblume ○—◑ h			
hybr. Aetna, gelb	50/ 70	IV-V	1,—
— **Earliest of All**, goldgelb	50/ 60	IV-V	1,—
— **Frühlingsbote**, orange	50/ 60	IV-V	2,—
— **Orange Princess**, goldgelb	60/ 70	IV-V	1,—

	Höhe	Blütezeit	DM
Verbascum — Königskerze ○—◑ H			
densiflorum, zitronengelb	80/100	VI-VIII	1,—
hybr. Pink Domino, rosa	80/100	VI-VII	1,—
longifolium pannosum, gelb	120/150	VI-VIII	1,—
phoeniceum, violett	50	VI-VII	0,60
Veronica — Ehrenpreis ○ N—h			
armena, leuchtend blau	10/ 15	V-VI	0,70
austriaca, blau	10	VI-VIII	0,60
balfoureana, dunkelblau	10	VI	0,70
incana, silbergraues Laub, dunkelblau . .	30/ 40	VI-VII	0,70
prostrata, hellblau	10	V	0,60
— **coelestina**, himmelblau	10	V	0,60
repens, hellblau	5/ 10	IV-V	0,50
rupestris, blau	5	V-VI	0,60

Verbascum olympicum.



spicata Erika, rosa	30/ 40	VI-VII	0,80
surculosa, rosa	10	V-VI	0,60
teucrium True Blue, blau	40/ 50	VI-VII	0,70

Vinca minor (siehe „Schwachwachsende Laubgehölze“)

Viola — Hornveilchen/Veilchen ○—◑ N

cornuta Altona, hellgelb	15/ 20	V-IX	0,60
— **Goldelse,** goldgelb	20	V-IX	0,60
— **Hansa,** dunkelblau	15/ 20	V-IX	0,60
— **Lord Nelson,** hellblau	10/ 15	V-IX	0,60
odorata, violett	15/ 20	III-IV	0,60
— **Königin Charlotte,** violett	15/ 20	III-IV	0,60

Viscaria (Lychnis) — Pechnelke ○ h

vulgaris (viscosa) splendens plena, karminrot, gefüllt	30/ 50	V-VI	0,70

Waldsteinia — Waldsteinie ○—◑ N

ternata, gelb	10/ 15	IV-V	0,80

Wulfenia — Wulfenie ◑ N

carinthiaca, blau	20	VII-VIII	1,—

Yucca — Plamlilie ○ H

filamentosa, cremeweiß	100/120	VII-IX	3,—

Winterharte Ziergräser

	Höhe	Blütezeit	DM
Arrhenatherum — Glatthafer ◯			
bulbosum fol. var., weißbunt	20/ 30		0,60
Avena — Blaustrahlhafer ◯			
candida, straff wachsend, blaugrün	80/100	VI-VIII	0,70
Carex — Segge ◯—◑			
buchananii, braunrot	60		1,—
pendula, breitblättrig	40/ 50		0,80
Cortaderia (Gynerium) — Pampasgras ◯			
selloana, silberweißer großer Federbusch .	200	IX-XI	4,50
Deschampsia — Waldschmiele ◯—◑			
caespitosa, sattgrünes Laub, lockere Rispen	80/100	VI-VII	0,70

Pennisetum



	Höhe	Blütezeit	DM
Festuca — Schwingel ○			
glauca, silberblau	15/ 20		0,60
scoparia, hellgrün	10/ 15		0,60
Luzula — Hainsimse ◐			
nivea, weiße Blütenbüschel	40	VI-VII	0,70
maxima (sylvatica), bräunliche Rispen . .	50/ 60	VI-VII	0,70
Miscanthus — Chinaschilf ○			
sinensis gracillimus, zierlich, überhängend	80/150	IX-X	2,—
Pennisetum — Lampenputzergras ○			
compressum, rotbraune Ähren	50/ 60	VII-VIII	1,20
Phalaris — Glanzgras ○			
spicata, weiß-bunt	80/100	VI-VII	0,60
Sinarundinaria — Bambus ○			
murielae, schmalblättrig	100/120		3,— bis 6,—
nitida, zierlich, dunkelgrün, purpurner Stengel	300		6,—

Winterharte Freilandfarne

	Höhe	DM
Asplenium — Streifenfarn ◐		
trichomanes, schwarzstielig, wintergrün .	10/ 15	0,80
Athyrium — Frauenfarn ◐		
filix femina, feingegliedert	50/ 80	0,80
Blechnum — Rippenfarn ◐		
spicant, wintergrün	20/ 30	1,—
Cystopteris — Blasenfarn ◐		
bulbifera, zierlich, feine Belaubung	20/ 30	0,80
Dryopteris — Schildfarn ◐ (Aspidium)		
filix mas, starkwachsend, breitblättrig . . .	50/ 80	1,—
— — **monstrosa,** stark wachsend, Fiederblätter gekraust	50/ 80	1,—
spinulosa dilatata, kurze, breite Wedel . .	30/ 50	1,—
Matteucia — Straußenfarn ◐		
struthiopteris, Blätter hellgrün, Trichter bildend		1,—
Onoclea — Perlfarn ◐		
sensibilis, breite dreieckige Wedel	30/ 40	1,50
Osmunda — Königsfarn ◐ ●		
regalis, stark wachsend, grobfiedrig . . .	50/ 80	2,— bis 4,—

	Höhe	Blütezeit	DM
Phyllitis — Hirschzunge ◑			
scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter	20/ 30		1,—
Polypodium — Tüpfelfarn ◑			
vulgare, wintergrün	20/ 25		0,80
Polystichum — Punktfarn ◑			
angulare, schmalblättrig, fein zerteilt, wintergrün	30/ 40		1,50
— **wollastonii,** feingliedrig, wintergrün .	30/ 40		1,50
lobatum, wintergrün	40/ 60		1,50

Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

	Höhe	Blütezeit	DM
Acorus — Kalmus ○—◑ h			
calamus, doldenartige Blüten	70/ 80	VI-VII	0,80
gramminea fol. var.	60/ 70	VI-VII	1,50
Alisma — Froschlöffel ○—◑ h			
plantago, weiße Doldenrispen	60/ 70	VII-IX	0,80
Butomus — Blumenbinse ○—◑ h			
umbellatus, rosenrote Dolden	50/ 60	VI-VIII	0,80
Calla — Sumpfcalla ◑ N			
palustris, Blattscheide, weiß	15/20	VI-VII	0,80
Caltha — Sumpfdotterblume ○ N			
palustris, gelb	25/ 30	IV-VI	0,70
— **fl. pl.,** goldgelb, gefüllt	15/ 20	IV-VI	1,50
Glyceria — Schwadengras ○ h			
maxima (ayuatica) gelbweiß gestreift	40/ 60	VII-VIII	0,80
Hottonia — Wasserprimel ○—◑ N			
palustris, rosa	25/ 30	V-VI	0,80
Limnanthemum — Sumpfrose ○—◑			
nymphaeoides, gelb, schwimmend		VII-VIII	0,80
Lysichitum — Scheinkalla ○—◑ h			
americanum, gelb	50/ 60	VII-VIII	4,50
Menyanthes — Fieberklee ○—◑ N			
trifoliata, weißrosa	25/ 30	V-VI	0,80
Nuphar — Teichrose ○—◑ N			
advena, gelb	60/ 80	VII-VIII	5,—
luteum, gelb	40/ 80	VII-VIII	2,—

	Wassertiefe	Höhe	Blütezeit	DM
Nymphaea — Seerose ○				
alba, weiß	60— 90 cm		V-IX	10,—
— **froebeli,** karminrot	20— 40 cm		V-IX	8,—
amabilis, rosa	40— 80 cm		V-IX	8,—
aurora, gelb-orange	40— 80 cm		V-IX	8,—
hybr. Attraction, karmin	40— 80 cm		V-IX	8,—
— **candissima,** weiß	40— 80 cm		V-IX	5,—
— — **rosea,** rosa	40— 80 cm		V-IX	4,50
— **Glorie du Temple Sur lot,** rosa	40— 80 cm		V-IX	13,—
— **Laydeckeri purpurata,** rot	20— 40 cm		V-IX	6,50
— **Sioux,** gelb-orange	40— 80 cm		V-IX	8,—
— **Sirius,** rot	30— 50 cm		V-IX	10,—
marliacea albida, weiß	40— 80 cm		V-IX	5,—
— **chromatella,** gelb	40— 80 cm		V-IX	6,—
odorata rosea, rosa	50—100 cm		V-IX	10,—
— **turicensis,** lachsrot	40— 80 cm		V-IX	10,—
Ranunculus — Sumpf-Hahnenfuß ○—◑ H				
lingua gr. fl.		80/100	VI-IX	0,90
Sagittaria — Pfeilkraut ○—◑ h				
sagittifolia, weiß		50/ 60	VI-VIII	0,60
Scirpus — Simse ○—◑ H				
albescens		70/ 90	VI-VIII	2,50
lacustris		100/120	VI-VIII	0,90
Typha — Rohrkolben ○ h—H				
angustifolia, braun		120/150	VIII-IX	0,80
latifolia, dicke Kolben		120/150	VIII-IX	0,80
minima, zierlich		30/ 40	VIII-IX	1,80
stenophylla, breite Blätter		80/120	VIII-IX	1,50

Nymphaea



Winterharte Heidekräuter

	Liefer-größe	Höhe	Blütezeit	DM
Calluna — Heidekraut ○				
vulgaris alba, weiß	8/12	20/30	VII-VIII	0,90
	12/20			1,10
— — **praecox,** weiß	8/12	20/30	VII-VIII	0,90
	12/20			1,10
— **alporti,** dunkelrot	8/12	20/30	VIII-IX	0,90
	12/20			1,10
— — **praecox,** rot	8/12	20/30	VII-VIII	0,90
	12/20			1,10
— **elegantissima,** weiß	8/12	20/30	VIII-IX	0,90
	12/20			1,10
— **Goldsworth Crimson,** dunkelrosa .	8/12	20/30	VIII-IX	0,90
	12/20			1,10
— **H. E. Beale,** gefüllt rosa	8/12	20/30	VIII-IX	0,90
	20/12			1,10
Erica — echte Heide ○				
carnea, rosa	8/12	10/20	III-IV	0,80
über	12			1,10
— **alba,** weiß	8/12	20/20	III-IV	0,80
über	12			1,10
— **Springwood,** weiß, flachwachsend . .	8/12	15/20	III-IV	0,80
über	12			1,10
— **vivellii,** dunkelkarmin	8/12	10/20	III-IV	0,80
über	12			1,10
— **Winter Beauty,** rosa	8/12	10/20	II-III	0,80
über	12			1,10
mediterranea hybr., lilarosa	8/12	20/30	III-V	0,90
über	12			1,20
tetralix rosa	8/12	20/30	VI-IX	0,90
über	12			1,20
vagans F. D. Maxwell, lachsrot	8/12	20/30	VIII-X	1,—
über	12			1,30
— **Lyoness,** weiß	8/12	20/30	VIII-X	1,—
über	12			1,30
— **St. Keverne,** lachsrosa	8/12	20/30	VIII-X	1,—
über	12			1,30

Winterharte Lilien

	Höhe	Blütezeit	DM
Lilium — Lilie			
henryi, goldgelbe Blüten	150/200	VII-IX	2,—
regale, Königslilie, weiße Blüten mit Rand . . .	100/150	VI-VII	1,50
speciosum album, weiß mit grünen Streifen . .	75/120	VIII-IX	3,50
— **rubrum,** weißer Grund, karmin	75/120	VIII-IX	1,80
— **roseum,** weiß mit rosa	75/120	VIII-IX	1,80
tenuifolium, Korallenlilie, leuchtend scharlach .	40/ 60	V-VI	1,—
tigrinum fl. pl., Tigerlilie	120/180	VIII-IX	0,70
— **fortunei,** sehr reichblühend	100/120	VII-VIII	0,80
— **splendens,** orangerot	100/150	VII-IX	1,—
umbellatum Orange Triumpf, Feuerlilie orangerot	80/120	VI-VII	1,50



Winterharte Schlingpflanzen

	Blütezeit	DM
Campsis — Trompetenblume ○—◑		
radicans, orangefarbene Blüten	VIII-IX	4,—
Clematis — Waldrebe ○—◑		
großblumige Hybriden, blau, rot und weiß	VII-X	4,—
Lonicera — Geißblatt		
heckrottii, gelb mit purpur	V-VIII	5,—
Parthenocissus — Wilder Wein		
quinquefolia		1,80
veitchii, selbstklimmend		2,—
Polygonum — Knöterich ○—●		
aubertii, weiß	VIII-X	2,50
Wistaria — Glycine		
sinensis, blauviolett	V-VII	8,—

Blumenzwiebeln

Wir bieten an:

1. zur Herbstpflanzung:

Tulpen · Narzissen · Hyazinthen · Crocus · Muscar
Scilla . Chionodoxa · Ixia · Galanthus · Eremurus u. a.

2. zur Frühjahrspflanzung: Gladiolen · Montbretien

Außerdem stehen die unter 1. genannten Zwiebeln in Töpfen zur Verfügung, so daß diese bis zur Blüte verpflanzt werden können.

• Fordern Sie unser Sonderangebot an •

Rosen

Polyantharosen Edelrosen Schlingrosen Parkrosen

Zur Herbst- und Frühjahrsbepflanzung empfehlen wir Rosen in allen Formen · Bewährte alte Sorten und Neuheiten

• Sortenliste auf Wunsch •

Kein Garten ohne Sommerblumen + Beetpflanzen

Zur Lieferung ab Mitte Mai bieten wir an:

Pelargonien · Fuchsien · Salvien · Ageratum · Petunien
Knollenbegonien · Dahlien · Calceolarien · Begonien
Astern · Löwenmaul · Tagetes · Zinnien · Lobelien

• Preise auf Anfrage •

Schwachwachsende Laubgehölze

	Liefergröße	DM
Acer — Ahorn		
dissectum, starke Herbstfärbung, mit Ballen	50/ 60	26,—
palmatum atropurpureum, Blutahorn, mit Ballen . .	100/125	27,—
Andromeda — Lavendelheide		
catesbai, weinrote Herbstfärbung, mit Ballen	50/ 60	5,—
japonica, weiße Blütenrispen, mit Ballen	40/ 60	5,—
	60/ 80	8,50
	80/100	14,—
polifolia, grdfl. compacta, hellrosa Blüten, mit Ballen . .	30/ 40	4,50
Azalea — Freilandazalea		
arendsii, in Farben lila, rosa, purpur, mit Ballen	20/ 25	3,90
	25/ 30	5,—
	30/ 40	6,70
japonica, in besten Sorten und Farben, mit Ballen . . .	30/ 40	6,70
	40/ 50	10,50
	50/ 60	14,—
	60/ 70	18,—
	100/125	60,—
mollis, Sämlinge in den Farben gelb, orange, rosa, rot, mit Ballen	30/ 40	3,80
	40/ 50	5,—
	50/ 60	6,30
	60/ 80	9,—
	100/125	26,—
mollis, Hybriden, in besten Sorten, mit Ballen	30/ 40	6,80
	40/ 50	8,—
	50/ 60	11,—
multiflora, lila-rosa Blüten, mit Ballen	10/ 15	5,—
	15/ 20	6,—
pontica, Sämlinge in den Farben weiß, rosa, orange, rot, mit Ballen	30/ 40	3,80
	40/ 50	5,—
	50/ 60	6,30
	60/ 70	7,60
pontica, Hybriden, in besten Sorten, mit Ballen	30/ 40	6,80
	40/ 50	8,—
	50/ 60	11,—
Berberis — Berberitze		
gagnepainii, goldgelbe Blüten im Mai, mit Ballen . . .	30/ 40	4,30
	40/ 60	7,20
	60/ 80	11,—
julianae, gelbe Blütentrauben im Mai, mit Ballen . . .	30/ 40	4,30
	40/ 60	7,20
	80/100	21,—
stenophylla, gelbe Blütentrauben im Mai, mit Ballen . .	80/100	8,50
thunbergii, scharlachrote Herbstfärbung	40/ 60	1,40
	80/100	2,—

	Liefergröße	DM
thunbergii atropurpurea, rotblättriger Farn	40/ 60	1,40
	60/ 80	1,70
verruculosa, goldgelbe Blüten im Mai-Juni, mit Ballen .	30/ 40	5,40
	40/ 60	7,—

Chaenomeles — Scheinquitte

japonica, orangerote Blüten im April, mit Ballen	50/ 60	2,—

Corylopsis — Scheinhasel

spicata, hellgelbe Blüten im April, mit Ballen	100/125	25,—

Cotoneaster — Zwergmispel

horizontalis, Zweige waagerecht, mit Ballen	30/ 40	2,50
hybrida, überhängende Zweige, mit Ballen	100/125	8,50
salicifolia floccosa, flachwachsend, mit Ballen	100/125	8,50

Cytisus — Ginster

praecox, Elfenbeinginster, mit Topfballen	30/ 40	2,50
	40/ 60	2,80
	60/ 80	3,60
purgans, goldgelb, mit Topfballen	15/ 20	2,50
	20/ 30	3,—
scoparius, gelb mit braunrot, mit Topfballen	40/ 60	1,80
	60/ 80	3,20

Daphne — Seidelbast

cneorum, Rosmarinseidelbast, mit Ballen	12/ 20	6,—
mezerum, Blütezeit März-April, mit Ballen	20/ 30	5,—

Deutzia — Deutzie

gracilis, kleiner Strauch, reinweiße Blütenrispen	40/ 50	1,85

Evonymus — Spindelbaum

fortunei vegeta, kriechende Form, mit Ballen	30/ 40	4,20

Gaultheria — Scheinbeere

procumbens, rosa Blüten im Juli-August	10/ 15	1,80

Genista — Ginster

sagittalis, goldgelber Pfeilginster, mit Topfballen . . .	20/ 30	2,90
	30/ 40	3,40
tinctoria plena, kriechende Form, mit Topfballen . . .	20/ 30	2,90

Hamamelis — Zaubernuß

mollis, goldgelbe Blüten Januar-März, mit Ballen . . .	100/125	24,—
	125/150	30,—
	150/175	40,—

	Liefergröße	DM
Hedera — Efeu		
helix conglomerata, Felsenefeu, mit Ballen	15/ 20	2,80
— — **erecta,** aufrecht wachsende Zwergform, mit Ballen	20/ 30	3,50
— **donerailensis,** spitzblättrige Zwergform, mit Topfballen	15/ 20	1,20
Hydrangea — Hortensie		
paniculata grandiflora, weiße Rispen Juli-August . . .	60/ 80	2,—
Hypericum — Johanniskraut		
calycinum, gelb	30/ 40	0,80
moserianum, goldgelbe Blüten	15/ 20	1,50
Jasminum — Jasmin		
nudiflorum, echter Jasmin, gelbe Blüten Januar-März .	30/ 40	2,80
	40/ 60	3,50
Kalmia — Berglorbeer		
latifolia, rosa Blütendolden, mit Ballen	30/ 40	6,20
	40/ 50	8,50
Lonicera — Heckenkirsche		
japonica, gelb-bunte Blätter, mit Ballen	20/ 30	1,80
nitida, niedrige Form, mit Ballen	25/ 30	1,50
	30/ 40	2,—
pileata, breitverzweigter Bodendecker, mit Ballen . . .	30/ 40	2,15
	40/ 60	2,70
— **yunnanensis,** etwas stärker als vor, mit Ballen . . .	30/ 40	2,—
	40/ 60	2,40
Magnolia — Magnolie		
soulangeana, große weiße Blüten im April-Mai, mit Ballen	100/125	25,—
	125/150	34,—
stellata, sternförmige weiße Blüten im März-April, mit Ballen	60/ 80	20,—
	80/100	25,—
Mahonia — Mahonie		
aquifolium, gelbe Blütentrauben April-Mai	30/ 40	1,80
	40/ 60	2,—
Mühlenbeckia — Mühlenbeckie		
axillaris, kriechend, mit Topfballen		0,80
Pachysandra — Dickanthere ◑—● P		
terminalis	20/ 30	0,80
Potentilla — Fingerkraut		
fruticosa farrieri	40/ 60	1,50
Prunus — Kirsche, Pflaume		
laurocerasus, immergrüner Kirschlorbeer, mit Ballen .	60/ 80	7,—
	80/100	11,—
	100/125	16,—
triloba plena, Mandelbaum, 5-8 Triebe	80/100	3,30

	Liefergröße	DM
Pyracantha — Feuerdorn		
coccinea Kasan, mit Ballen	30/ 40	2,80
Rhododendron — Alpenrose		
catawbiense, hellila Blüte, gut wachsend	40/ 50	8,80
	50/ 60	10,—
	60/ 70	12,50
	70/ 80	17,—
	80/ 90	23,—
	90/100	30,—
	100/120	44,—
Hybriden, bewährte Sorten in den Farben lila, rot, blau, rosa, violett	40/ 50	9,80
	50/ 60	11,50
	60/ 70	14,—
	70/ 80	19,—
	80/ 90	25,—
praecox, gedrungene Büsche, karminrosa Blüten . . .	15/ 20	4,60
	20/ 25	5,40
williamsianum, flachwachsend, reinrosa Blüten	15/ 20	4,70
	20/ 25	5,60
Spiraea — Spierstrauch		
bumalda Anthony Waterer, niedriger Sommerblüher.	40/ 60	1,50
Vinca — Immergrün		
minor, echtes Immergrün		0,60

Rhododendron



Schwachwachsende Nadelgehölze

	Liefergröße	DM
Cedrus — Ceder		
atlantica glauca, stahlblaue Benadelung mit Ballen . .	125/150	34,—
	150/175	46,—
	175/200	62,—
	200/225	75,—
Chamaecyparis — Lebensbaumcypresse		
lawsoniana ellwodii, schwachwachsende Säule mit Ballen	20/ 30	2,80
	30/ 40	3,80
obtusa nana gracilis, japanische Zwergkonifere mit Ballen	15/ 20	6,30
	20/ 25	8,—
pisifera filifera, fadenförmig überhängende Triebe mit Ballen	60/ 80	15,—
Juniperus — Wacholder		
chinensis Blaauw's Variely, bläuliche Zweige mit Ballen	25/ 30	7,20
— **pfitzerina,** flachwachsend mit Ballen	40/ 60	5,40
	60/ 80	7,70
	80/100	14,50
	100/125	22,—
communis, gewöhnlicher Wacholder mit Ballen . . .	40/ 60	3,70
	60/ 80	4,80
— **hibernica,** Säulenwacholder mit Ballen	40/ 60	3,70
	60/ 80	4,80
— **repanda,** flach aufliegende Form mit Ballen	25/ 30	4,20
japonica aurea, gold gefärbte Form mit Ballen	25/ 30	6,80
sabina tamariscifolia, flachwachsend, blaugrün mit Ballen	30/ 40	6,80
squamata meyeri, stahlblaue Form	20/ 30	4,20
	50/ 60	8,50
Picea — Fichte		
excelsa nidiformis, Zwergfichte, mit Ballen	25/ 30	4,20
	30/ 40	5,40
glauca conica, Zuckerhutfichte, mit Ballen	30/ 40	5,40
pungens glauca costeri, Blaufichte, mit Ballen	40/ 50	19,—
	50/ 60	24,—
	60/ 70	28,—
Pinus — Kiefer		
montana mughus, Krummholzkiefer, mit Ballen . . .	20/ 30	3,20
	30/ 40	4,80
	40/ 50	6,20
Taxus — Eibe		
baccata, natürlich gewachsene Büsche, mit Ballen . . .	40/ 60	6,30
	60/ 80	8,50
	80/100	14,—
	60/ 80	9,20
	80/100	14,—
Tsuga — Hemlockstanne		
canadensis, aufrechtwachsend, überhängende Zweige, mit Ballen	80/100	11,—
	125/150	16,—

Inhaltsverzeichnis

Deutsche Pflanzenbezeichnungen

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle früheren Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit.

Die Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges von uns erledigt. Zwischenverkauf vorbehalten. Ersatzlieferungen in ähnlichen Sorten teilen wir bei der Auftragsbestätigung schriftlich mit.

Der Versand erfolgt mit den üblichen Transportmitteln. Bei Selbstabholung bitten wir, einen Abholtermin mit uns schriftlich zu vereinbaren. Jede Sendung reist auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

Die Preise verstehen sich ab unserer Gärtnerei.

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Eventuelle Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie 6 Tage nach Warenempfang bei uns eingehen.

PREISTABELLE

für 1 Stück DM	10 Stück DM	100 Stück DM
0,50	4,50	40,—
0,60	5,40	48,—
0,70	6,30	56,—
0,80	7,20	64,—
0,90	8,10	72,—
1,—	9,—	80,—
1,20	10,80	96,—
1,50	13,50	120,—
1,80	16,20	144,—
2,—	18,—	160,—
2,50	22,50	200,—
3,—	27,—	240,—

Zehnerpreis ab 10 Stück einer Sorte
Hundertpreis ab 50 Stück einer Sorte

Zeichenerklärung

P = Polsterstaude, N = niedrige Staude, h = halbhohe Staude, H = hohe Staude.

○ = Sonnenlage, ◑ = Halbschatten, ● = Schattenlage.

FRIED. KRUPP HÜGELGÄRTNEREI
Essen · Auf dem Hügel · Ruf 4 60 51